

iHandyGo.com

Ver 1.2 H/PC

F o r M i c r o s o f t W i n d o w s C E

사용 설명서

서울 서초구 양재1동 23 서초 E-Biz Tower 5층 510호

(주)바스네트웍

TEL : 02-446-0011

FAX : 02-446-0170

<http://www.ihandygo.com>

문의 : help@baas.co.kr

Copyright© BAAS network, Inc. All right reserved.

iHandyGo는 (주)바스네트웍의 브라우저 및 서비스 상표 입니다.

목 차

1. iHandyGo 설치	2
(1) 제품설명	2
(2) 설치 및 삭제 방법	3
(3) ActiveSync에서의 설정	9
(4) Jornada에서의 설정 부분	10
2. iHandyGo 사용방법	12
(1) My채널 Sync방법	12
(2) 기능설명	14

1. iHandyGo 설치

(1) 제품설명

iHandyGo ver1.2 H/PC for Microsoft Windows CE는 Microsoft Windows CE OS를 사용하는 Handheld PC에서 CDMA나 PCMCIA 방식으로 온라인에 연결 됨 없이 웹 브라우징을 하기 위한 Off-Line Browser입니다.

iHandyGo 웹 사이트(<http://www.ihandygo.com>)의 채널 서비스에서 제공되는 채널들이나 채널 만들기 메뉴를 이용하여 원하시는 웹 페이지를 여러분의 PDA에서 기존의 인터넷 썬핑을 하시듯 보실 수 있습니다.

일반 웹페이지는 크기나 용량 때문에 PDA에 그대로 가져와 볼 수 없습니다. 때문에 PDA에서 볼 수 있게 따로 만들거나 가공한 페이지가 필요하고 이런 페이지들을 카테고리별로 모아 둔 것이 iHandyGo채널입니다.

iHandyGo 브라우저는 Sync를 통한 간편한 Off-Line 브라우징 서비스를 지원합니다.

(※ 주의사항 : iHandyGo 브라우저 설치 전 먼저 ActiveSync가 PC에 설치되어 있어야 합니다.

IHandyGo 웹사이트에서 회원 가입을 하신 후 채널 추가 과정을 거치신 후에 해당 내용이 H/PC로 싱크 됩니다.)

2 (주)바스네트워크

(2) 설치 및 삭제 방법

설치

다음의 순서에 따라 설치해 주시기 바랍니다.

우선 확인 사항


◆ ActiveSync 설치 여부

◆ 시리얼 또는 크래들을 통한 연결후 ActiveSync상 connected 메시지 확인

※ 이미 iHandyGo 브라우저 0.9버전을 설치하신 경우에는 이전 버전을 완전히 삭제 하시고 설치하시기 바랍니다.

A. iHandyGo_HPC2000_proxy.exe를 실행해 주세요.

Install loading 화면이 지나면 <그림 A-1 >화면이 뜹니다.




< 그림 A-1 > 인스톨 환영화면

“ Next” 버튼을 클릭하여 다음 단계로 넘어가 주시기 바랍니다.


B. <그림 A-1>에서 “ Next” 버튼을 누르면 < 그림 B-1 >과 같이 설치 디렉토리 선택화면이 나옵니다.

“ 예(Y)” 버튼을 눌러 계속 진행해 주시기 바랍니다.




< 그림 B-1 >설치 디렉토리 선택 화면

B-2. <그림 B-1>에서 “ 예(Y)” 버튼을 누르면 다음의 <그림 B-2 > 와 같이 설치 프로그램을 Windows CE시스템으로 복사하는 과정이 진행 됩니다.



< 그림 B-2 > 파일 복사 진행 화면

B-3. PC에서 복사가 끝나면 < 그림 B-3 >과 같이 설치 프로그램의 복사 완료를 알리는 문구가 뜹니다.




< 그림 B-3 > 설치 프로그램의 복사 완료를 알리는 화면

삭제

C. PC에서의 삭제

iHandyGo브라우저가 이미 깔린 상태에서 IHG_ARM.exe파일을 한 번 더 실행하시면 < 그림 B- 5 >과 같은 화면이 뜹니다.





<그림 B-5 > 삭제 선택 화면

<그림 B- 5>에서 세번째 Remove를 선택하시고 “ Next” 버튼을 누르면 PC에서 iHandyGo가 삭제 됩니다.

D. Handheld PC에서의 삭제


Control Panel의 Remove Programs에서 BAAS Network iHandyGo를 선택하신 후 Remove버튼을 누르시면 됩니다.

< 그림 D > 위: Setting 메뉴 화면/ 아래 : Remove Programs 화면



(3) ActiveSync에서의 설정

iHandyGo설치 후 조나다 710 연결을 해제한 후 다시 장착해 주십시오. 다시 Conneted 메시지를 확인하신 후, ActiveSync의 Option을 보면 < 그림(3) >과 같이 iHandyGo 메뉴가 생성 되었음을 확인할 수 있습니다. 체크하신 후 “ 확인 ” 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.




< 그림(3) > ActiveSync Option 화면

(4) Jornada에서의 설정 부분

우선 확인 사항


◆ <http://www.ihandygo.com>에서 회원가입을 하신 후 작업하셔야 합니다.

A. 모든 설치 과정 후 Program에 보시면 < 그림(4) - 1>과 같이 iHandyGo가 설치 되어 있는 것을 볼 수 있습니다.




< 그림(4) - 1 >Program 에서의 iHandyGo 아이콘

B.<그림(4) - 1>에서 iHandyGo 아이콘을 Tap하시면 <그림(4) - 2> 같은 브라우저 설치 성공 화면을 볼 수 있습니다.



< 그림(4) - 2 > 브라우저 설치 성공 화면

C. 브라우저 상단의 도구를 누르시고 서버설정에서 iHandyGo 아이디와 비밀번호를 입력하시고 확인 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.<그림(4)-3 >



<그림(4) - 3>iHandyGo 브라우저 Tools에서의 서버 설정 화면

방화벽이 설치된 상황에서 iHandyGo를 이용하는 경우에는 브라우저 상단의 도구를 누르시고 <그림(4)-4>Proxy 서버 설정에서 Proxy 서버 사용에 체크 하시고 해당 서버 주소를 입력하여 주십시오.



< 그림(4)-4 > Proxy 서버 설정 화면

2. iHandyGo 사용방법

(1) My채널 Sync방법

다음 사항들은 <http://www.ihandygo.com>에서 이루어 지는 작업들입니다.

A. iHandyGo.com 웹사이트에서 로그인 하신 후 채널 서비스를 선택하여 주시기 바랍니다.




<iHandyGo 채널 페이지>


B. 각 카테고리별로 등록 되어 있는 채널 중에서 원하시는 채널을 채널 추가 버튼 (●)을 이용하여 My채널로 추가 하십시오.

C. 웹상에서 My채널 추가 작업이 끝나고 PDA가 크래들에 장착된 상태에서 ActiveSync의 Sync버튼을 누르거나 크래들에서 분리했다가 다시 장착 하시면 connecting 후 자동 Sync 됩니다.

Sync시 iHandyGo에 접속한 상태가 아니어도 상관 없습니다.



< iHandyGo 채널 Sync시 ActiveSync 화면>




<iHandyGo 채널 Sync시 브라우저 화면>

★★ 기타 My채널에 관한 상세한 운용법은 <http://www.ihandygo.com>을
참조해 주시기 바랍니다.★★

(2) 기능설명

iHandyGo브라우저의 아이콘 기능 설명 입니다.



도 구 :

서버설정 - iHandyGo 서버와 사용자 정보를 설정하는 공간

Proxy 설정 - 사용자 인터넷 사용환경이 방화벽 설치 된 곳일 때
프록시 서버 설정하는 공간

Exit - iHandyGo 사용종료

도움말 :

iHandyGo는.. - 아이핸디고 브라우저 제품정보

기타 아이콘 설명(좌측에서 우측 순으로)



Back : 이전 화면으로 이동



Home : iHandyGo 초기화면으로 이동



Reload : 새로고침



브라우저 제품정보